


Poziom podwinięty			
Rzędna terenu (m n.p.m.)	135,80		136,60
Rzędna dna kanału (m n.p.m.)	132,74		134,02
Spadek / Materiał	4% Ø 200 PVC		
Zagłębienie (m)	3,06		2,58
Odległość (m)	0,00	32,0	32,00
S2 S12			



Poziom podwinięty			
Rzędna terenu (m n.p.m.)	136,20		136,60
Rzędna dna kanału (m n.p.m.)	133,26		133,42
Spadek / Materiał	5‰ Ø 200 PVC		
Zagłębienie (m)	2,94		3,19
Odległość (m)	0,00	31,0	31,00
S6 S13			

mgr inż. EDYTA DOMINIĄK
 Wykonana do projektu
 bez ograniczeń w zakresie
 instalacji, w tym w zakresie
 urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych,
 ciepłych, w tym w zakresie i gazowych
 przewód, 24/38

INSTRUKCJA	GMINA BIELSK	4a
CEL	PL. WOLNOŚCI 3A, 09-230 BIELSK	
OPIS	BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, DZIAŁKI NR EWID. 75, 69/32, 69/41 W BIELSKU, GM. BIELSK	
OPIS	PROFIL. PODŁOŻNY S2-S12, S5-S13 SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ	
PROJEKTANT	mgr inż. EDYTA DOMINIĄK	
PROJEKTANT	mgr inż. EDYTA DOMINIĄK	